dinambahahahatadinahatad Inatonhorte Laguna mena di Evrletta Lagrima nera di Barletta Vass4R08s386-390 0Mtp629 Van 11 A 6 Collection Vassal-Montpellier Lagrima vera di Barletta 11 A 5







Désignation: Loguma neva de Barletta

Clos Planche M Côté A N°C

Vigueur: 3

Charge:

Date de mâturité: 17-9.06

1-3
2.6
3.10
4.6
5.11

PR 1

Désignation: Cagruna vera di BorkettaClos Planche de Côté It Nº 6

Vigueur: 3

Charge:

millerande

Date de mâturité: 9-9-57

R:0

4.0

5.4

Lagrama nera de Barletta

Désignation:

Clos Planche M'Coté A Nº6

Vigueur: 3

Date de mâturité: le 4-9-1957 Rayo

Charge:

8. 1 &
2 &
3 5
4 7
5 5

	Nombre total	19.	20	124.	D A .	TES	! .	٠	! .	. !	
1	.9.	Q.	.0.	1	1.	.5.				1	
2	1.10	.0.	1.0.	.3.	3.	7				1	
3	1 .10	.0.	.0.	.0.	1.	.7.		٠		. !	
4	1 . (0	.0.	.0.	.0	3.	. 5.				. !	
5	1.12	o.	.0.	0.	0.	.10				. !	

Année	Année 1957			Laguma		nera		di	B	arletta							
No .			ě.						Planche .						. Côté .		11.A6

	Nombre ! total	1 4-3	1 8/3	1 11-3	D A T	E S	1	1	ī
1	1.7.	1 .0. 1	.0.	1 0	1.5.	1 X.	l 1	1	I I
2	1 .10.	1 .0 .	.0	12.	17	I K	1	1	
3	: 7.	1 .1. 1	2.	1 3	1 3		1	1	
4	19.	1 .0 . !	.0.	1 1	1 3		!	1	1
5	1 .12	1 .0 . 1	.0.	17	17	,		1	1
	1	1 !		I	1		* *		

TT 9 & 14.3-57

	Nombre total	19/3	22.3	2H3	D A T	E S	:	1		1	
1	1 .3.	.0.	! .0.	2.	1 .4 . x!		1 .	! ! .	D	!!	,
2	: :3.	.0.	i . J.	0	1.1.	, .	!!	1	14	!	٥
3	! .J.	.9.	1 .1.	3.	: .7.x!	4 0	!	I .		1	
4	1 . 3.	.0.	1.1.	3.	1 .4.0!	* 0	!!.	1 .	4	1	2
5	1 .10.	# 3	1 . 6. 1	8	1 9 x!	£ *	!	1		1	

Dle 30-3-58

The

Désignation: dagrima nera di Barletta

VASSAL Planche M Côté A Nº 6 Souche (12345

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 épanoui 🕢 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9. Dans le cas où la première fouille détachée est à liseré carminé, la couleur 5 la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Nº ordre

Désignation: Lagrima nera di Barletta

VASSAL Planche 11 côté A Nº 6 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures (7) sur limbe (8).
- 27 à limbe plan - en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement 1 sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 🗘 partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

Nº ordre

Désignation: Loquina mera de Barletta

VASSAL Planche M côté A N° 6 souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon: coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Trul 19-6-54

N° ordre
Désignation Cayaina hera di Barletta.
VASSAL planche | côté 4 N° 6 souche 0 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 novenne 2 grande 3 -
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre @ sáteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 6 sotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 sétoux 5 veloure 6 aranéeux 7 duveteux 6 cotonneux 9 .
 - aranéeux 7 limbe: glabre 4 séteur 5 volouté 6 duveteux 8 cotonneux 9 .
- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 🗇 .
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 ··· revoluté 4 tourmenté 5 ·
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures: face supérieure: verte 0- point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - face inférieure: verte 0 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 3 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5 .

PETIOLE

- long 1 moyen 2 court 3 .
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égel à 90° (3) supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (3) supérieur à 90° (3) .

C. Samson

Nº ordre

Désignation Lagrima mera di Barletta VASSAL planche 1 côté P Nº 6 souche 12 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

- 34 Petite 1 moyenne 2 grande(3.) Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
 - aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Limbe: plan en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 . plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - 38 face inférieure : verte() partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 vert franc () vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 Long 1 moyen 2 court 3.
- 39 glabre 4 séteux (5) velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré (2) autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
 - angle pétiole/remeau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Bombe 57

```
Désignation La grima mera di Barletta
           planche M côté H Nº 6 souche 1 (2) 3
                                   GRAPPE You
   - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3)
   - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
   - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long (9)
   - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramifi-
      cation 3.
    - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré(5)
   - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite
     de taille régulière 7 - irrégulière 8
   - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
   - Très pruinée,7 - pruinée(8) - non pruinée 9.
    - Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
   - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
              arquée 8 - autre 9.
 - A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
   - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 🐬
    - A jus incolore 1) - coloré 2.
    - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5
A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
- A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
        herbacée 6 - spéciale 7.
    - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
    - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
    - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
    - A bourrelet : évident () - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
    - A pinceau : coloré (8) - non coloré 9.
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile(2)
```

No d'ordre

Einet 14 BEPT 1958

MA 6 Cagrima mera di Barletta

Sarment de vigne

: long (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2). 11 : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Ecorce Section transversale : circulaire (1), elliptíque (2), aplatie (3), : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). 41 : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils mas-sifs (4), céteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Ü Villosité: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : . /0 :/ . . cms. egris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniformc (i), à raies (3) ou noeuds (4) : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), bei-ge (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacó (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (3), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon péticlaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2) : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Lagrima nera di Barletta Nº d'ordre: Ma 1601. . . Désignation: Sagrima. mande Barbella Emplacement: Vas. 11 H 6 . . . Vign. 8 - Angle des nervures . . . 1 - 2 - 3. 9 - L₁/L · · · · · · · · · · 1 - ② - 3 · 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3 14 - S. pét. (forme) . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 17 - Dents : Méd./B. . . . 1 - 2 - (3) 18 - Angle lob. term. . . . 1 - 2 - 6 19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 -2 - 3. 20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 22 - Largaur S.P.: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : (1)-(2)- 3. Forme : 4 5 Médiane/Base: 6 - 7 - (8)

Rouguin